


Lightbox 90

Einseitiger LED-Rahmen

- NF-04905 / NF-04900
- NF-21905 / NF-21900
- NF-56905 / NF-56900
- Jede Farbe möglich

Spezifikationen

- ↔ 90 mm
- 📦 1,895 Kilo/Meter (open) und 1,934 Kilo/Meter (closed)
- ↗ 6150 mm
- © CE-Zertifiziert
- ✓ Zwei Jahre Garantie




Über Lightbox 90

Einseitiges Profil zur Beleuchtung von Textildrucken. Die seitliche Beleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Zur besseren Lichtreflexion kann auf der Rück- oder Innenseite des Rahmens ein Block-Out-Tuch angebracht werden.

Die Vorteile

- ✓ Gute Lichtverteilung
- ✓ Zusätzliche Nut für ein Block-Out-Tuch
- ✓ LED-Technologie: Edge-lit
- ✓ Zwei Jahre Garantie



Lightbox 90 Einseitiger LED-Rahmen

Montage



An der Wand

Wandrahmen, der an einer Seite mit einem Textiltuch versehen werden kann.



Freistehend

Freistehender Rahmen in einem Raum, mit einem Textiltuch an beiden Seiten.



An der Decke

Rahmen von der Decke hängend; sowohl horizontal als auch vertikal möglich.


Beleuchtung



Edge-lit

- Kanteneinstrahlung
- Gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Kompakt verpackt, wirtschaftlich transportabel
- Relativ geringer Stromverbrauch

Lichtfarbe



6500K

Heles weiß (Tageslicht).

Stabilizers




Stabilizer


Um die Stabilität des Rahmens gewährleisten zu können, benötigen Rahmen ab 2,2 Metern Höhe bzw. Breite einen Stabilizer, sodass die Konstruktion stabil ist.

Empfohlenes Zubehör

Baseplates




Baseplate Simple
FK-0100



Baseplate slim
FK-0105



Baseplate Slim Refined
FK-0107




Baseplate Heavy
FK-0110

Wall mounts




Wall Mount Heavy
FK-0410

Ceiling mounts



Ceiling mount
FK-0360



Suspension cable
FK-7900

Connectors



Frame connector 150 degrees
FK-0615



Frame connector 135 degrees
FK-0620



Frame connector 90 degrees
FK-0630



Frame connector 180 degrees
FK-0640

Locksets



Lockset Heavy
FK-0200



Lockset Stabilizer
FK-0220



Lockset Heavy Short
FK-0205



**Lockset Stabilizer
45°**
FK-0222

Extension sets



Extension Set Heavy
FK-0500



**Extension Set
Aluminium Keeper**
FK-0532

Stabilizers



Stabilizer 43
NF-04438

Led-componenten



Powered 3LEDs
AF90-016



Powered 6LEDs
AF90-017



Powered 9LEDs
AF90-015



Powered 3LEDs
AF90-040

Led-strips



Powerled 6LEDs

AF90-045



Powerled 9LEDs

AF90-035

Drivers



**Led driver 24V/30W
with cable**

AF99-338-WC



**Led driver 24V/60W
bulk**

AF99-340-BP



Led driver 24V/60W

AF99-340



**Led driver 24V/60W
with cable**

AF99-340-WC