


Lightbox Double 100

Doppelseitiger LED-Rahmen

- NF-041012 / NF-041002
- NF-211012 / NF-211002
- NF-561012 / NF-561002
- Jede Farbe möglich

Spezifikationen

- 100 mm
- 📦 1,347 kilo/meter
- ↔ 6150 mm
- 💡 Beleuchtet
- © CE-Zertifiziert
- ✓ Zwei Jahre Garantie



Über Lightbox Double 100

Die Lightbox Double 100 ist ein doppelseitiges beleuchtetes Profil mit Kanteneinstrahlung für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Die Power-LEDs sind an der Innenseite des Rahmens montiert. Das Profil ist nur 100 mm tief und erzeugt dadurch eine elegante und moderne Optik.

Die Vorteile

- ✓ Gute Lichtverteilung
- ✓ Open und Closed erhältlich
- ✓ LED-Technologie: Edge-lit
- ✓ Zwei Jahre Garantie



Lightbox Double 100 Doppelseitiger LED-Rahmen

Montage



Freistehend


Freistehender Rahmen in einem Raum, mit einem Textiltuch an beiden Seiten.



An der Decke

Rahmen von der Decke hängend; sowohl horizontal als auch vertikal möglich.

Ausführung



Open

Die äußere Montagenut erleichtert die Verwendung von Zubehör.



Closed


Rahmen mit eleganter Ausstrahlung. Auf Wunsch können Löcher in das Profil gebohrt werden, um Zubehör zu montieren.

Beleuchtung



Edge-lit


- Kanteneinstrahlung
- Gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Kompakt verpackt, wirtschaftlich transportabel
- Relativ geringer Stromverbrauch



Dynamic LED

- Erhältlich in RGB und Weiß
- Viele Einsatzmöglichkeiten
- Unendliche Flexibilität mit Ihren eigenen Animationen
- Stellen sie mühelos die Lichtstärke und -farben ein

Lichtfarbe



6500K

Heles weiß (Tageslicht).

Stabilizers



Stabilizer


Um die Stabilität des Rahmens gewährleisten zu können, benötigen Rahmen ab 2,2 Metern Höhe bzw. Breite einen Stabilizer, sodass die Konstruktion stabil ist.

Empfohlenes Zubehör

Baseplates




Baseplate Simple
FK-0100



Baseplate slim
FK-0105



Baseplate Slim Refined
FK-0107




Baseplate Heavy
FK-0110

Wall mounts




Wall Mount Bracket
FK-0440

Ceiling mounts



Ceiling mount
FK-0360



Suspension cable
FK-7900

Connectors



Frame Connector
FK-0668

Locksets



Lockset 100
FK-0240



Lockset Stabilizer
FK-0220



**Lockset Stabilizer
45°**
FK-0222

Extension sets



**Extension Set
Double 100**
FK-0522

Stabilizers



Stabilizer 43
NF-04438

Led-componenten



Powered 3LEDs
AF90-016



Powered 6LEDs
AF90-017



Powered 9LEDs
AF90-015



Powered 3LEDs
AF90-040

Led-strips



Powered 6LEDs
AF90-045



Powered 9LEDs
AF90-035

Drivers



**Led driver 24V/30W
with cable**
AF99-338-WC



Led driver 24V/60W
AF99-340



**Led driver 24V/60W
bulk**
AF99-340-BP



**Led driver 24V/60W
with cable**
AF99-340-WC