


Lightbox Double 120

Doppelseitiger LED-Rahmen

- NF-041250
- NF-211250
- NF-561250
- Jede Farbe möglich

Spezifikationen

- ↔ 120 mm
- 📦 1,543 kilo/meter
- ↗ 6150 mm
- 💡 Beleuchtet
- © CE-Zertifiziert
- ✓ Zwei Jahre Garantie



Über Lightbox Double 120

Dieses doppelseitig beleuchtete Profil wurde speziell für die Beleuchtung mittelgroßer Textildrucke entwickelt. Erhältlich mit Kanteneinstrahlung und Rückwandbeleuchtung. Das Profil kann freistehend und abgehängt verwendet werden.

Die Vorteile

- ✓ Geeignet für mittelgroße Formate
- ✓ LED-Technologie: Edge-lit
- ✓ Perfekte Lichtverteilung
- ✓ Zwei Jahre Garantie



Lightbox Double 120 Doppelseitiger LED-Rahmen

Montage



Freistehend

Freistehender Rahmen in einem Raum, mit einem Textiltuch an beiden Seiten.



An der Decke

Rahmen von der Decke hängend; sowohl horizontal als auch vertikal möglich.

Ausführung



Closed

Rahmen mit eleganter Ausstrahlung. Auf Wunsch können Löcher in das Profil gebohrt werden, um Zubehör zu montieren.

Beleuchtung




Edge-lit

- Kanteneinstrahlung
- Gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Kompakt verpackt, wirtschaftlich transportabel
- Relativ geringer Stromverbrauch



LED auf Dibond


- Gleichmäßige Ausleuchtung durch Beleuchtung von Hinten
- Geeignet für kleine bis mittelgroße Formate
- Auch schmale Rahmen möglich
- Schnelle Installation durch vormontierte Rahmen



Dynamic LED

- Erhältlich in RGB und Weiß
- Viele Einsatzmöglichkeiten
- Unendliche Flexibilität mit Ihren eigenen Animationen
- Stellen sie mühelos die Lichtstärke und -farben ein

Lichtfarbe



6500K

Heles weiß (Tageslicht).

Stabilizers




Stabilizer


Um die Stabilität des Rahmens gewährleisten zu können, benötigen Rahmen ab 2,2 Metern Höhe bzw. Breite einen Stabilizer, sodass die Konstruktion stabil ist.

Empfohlenes Zubehör


Baseplates




Baseplate Simple
FK-0100



Baseplate slim
FK-0105




Baseplate Slim Refined
FK-0107




Baseplate Heavy
FK-0110

Ceiling mounts



Ceiling mount
FK-0360



Suspension cable
FK-7900

Connectors



Frame Connector
FK-0668

Locksets



Lockset 120/160
FK-1200



Lockset Stabilizer
FK-0220



Lockset Stabilizer 45°
FK-0222

Extension sets



**Extension set
Double 120/160**

FK-0534

Stabilizers



Stabilizer 43

NF-04438



Mini Stabilizer

NF-56240

Led-componenten



Powered 3LEDs

AF90-016



Powered 6LEDs

AF90-017



Powered 9LEDs

AF90-015



Powered 3LEDs

AF90-040

Led-strips



Powered 6LEDs

AF90-045



Powered 9LEDs

AF90-035

Controllers



**LED controller
dimmer**

AF92-220

Drivers



**Led driver 24V/30W
with cable**

AF99-338-WC



**Led driver 24V/60W
bulk**

AF99-340-BP



Led driver 24V/60W

AF99-340



**Led driver 24V/60W
with cable**

AF99-340-WC