


Slim 25

Einseitiger Textilrahmen

- NF-04250 / NF-04250PH
- NF-21250 / NF-21250PH
- NF-56250 / NF-56250PH
- Jede Farbe möglich

Spezifikationen

- ↔ 25 mm
- 📦 0,476 kilo/meter
- ↗ 6150 mm
- 💡 Unbeleuchtet



Über Slim 25

Slim 25 ist ein ökonomisches und robustes einseitiges Profil. Das Profil ist auch vorgebohrt erhältlich, mit sogenannten Punchholes alle 40 cm, damit es direkt an die Wand geschraubt werden kann.

Die Vorteile

- ✓ Stabiles Profil
- ✓ Zwei Befestigungsoptionen
- ✓ Drei Standardfarben
- ✓ Optional: vorgebohrter Rahmen



Slim 25 Einseitiger Textilrahmen

Montage



An der Wand

Wandrahmen, der an einer Seite mit einem Textiltuch versehen werden kann.

Stabilizers



Stabilizer

Um die Stabilität des Rahmens gewährleisten zu können, benötigen Rahmen ab 2,2 Metern Höhe bzw. Breite einen Stabilizer, sodass die Konstruktion stabil ist.

Bohrungen



Ohne Bohrungen

Befestigen Sie den Rahmen an der Wand, indem Sie ihn verschrauben oder Wallmounts, unsere sogenannten Wandhalterungen mit einer Stellschraube, verwenden.



Vorgebohrt

Zur Vereinfachung der Montage kann der Rahmen vorgebohrt geliefert werden. Dann sprechen wir von Punchholes. Ein vorgebohrter Rahmen kann schneller an der Wand montiert werden.

Empfohlenes Zubehör

Akoestiek



Therm Acoustic

FK-8930

Wall mounts



Wall Mount Simple

FK-0400



Wall Mount Heavy

FK-0410

Ceiling mounts



Ceiling Mount Slim

FK-0420



**Ceiling Mount Slim
Suspension**

FK-0422

Locksets



**Lockset Simple
Large Single Plate**

FK-0214B



Lockset Stabilizer

FK-0220



**Lockset Stabilizer
45°**

FK-0222

Extension sets



Extension Set Eco/Simple

FK-0510

Stabilizers



Stabilizer 44

NF-04438