


Double 100

Doppelseitiger Textilrahmen

- NF-041000
- NF-211000
- NF-561000
- Jede Farbe möglich

Spezifikationen

- ↔ 100 mm
- 📦 1,415 kilo/meter
- ↗ 6150 mm
- 💡 Unbeleuchtet




Über Double 100

Ein doppelseitiges Profil mit einer Tiefe von 100 mm. Der Textilrahmen kann sowohl freistehend, als auch hängend verwendet werden. Mit diesem Profil können Sie auffällige Displays erstellen, die in jedem Geschäft, Ausstellungsraum oder Büro perfekt aussehen.

Die Vorteile

- ✓ Eine Tiefe von 100 mm
- ✓ Closed Ausführung
- ✓ Gut zu verwenden mit Akustikmaterial
- ✓ Drei Standardfarben



Double 100 Doppelseitiger Textilrahmen

Montage



Freistehend

Freistehender Rahmen in einem Raum, mit einem Textiltuch an beiden Seiten.



An der Decke

Rahmen von der Decke hängend; sowohl horizontal als auch vertikal möglich.

Ausführung



Closed

Rahmen mit eleganter Ausstrahlung. Auf Wunsch können Löcher in das Profil gebohrt werden, um Zubehör zu montieren.

Stabilizers



Stabilizer

Um die Stabilität des Rahmens gewährleisten zu können, benötigen Rahmen ab 2,2 Metern Höhe bzw. Breite einen Stabilizer, sodass die Konstruktion stabil ist.

Empfohlenes Zubehör

Akoestiek



Therm Acoustic
FK-8930




Basotect®
FK-8950

Baseplates




Baseplate Simple
FK-0100



Baseplate slim
FK-0105



**Baseplate Slim
Refined**
FK-0107




Baseplate Heavy
FK-0110

Wall mounts




Wall Mount Bracket
FK-0440

Ceiling mounts



Ceiling mount
FK-0360



Suspension cable
FK-7900

Connectors



Frame Connector

FK-0668

Locksets



Lockset 100

FK-0240



Lockset Stabilizer

FK-0220



**Lockset Stabilizer
45°**

FK-0222

Extension sets



Extension Set 100

FK-0520



**Extension Set
Double 100**

FK-0522

Stabilizers



Stabilizer 43

NF-04438

Led-componenten



Led spot

AF99-310