


Double 100

Cadres textiles double face

- NF-041000
- NF-211000
- NF-561000
- Dans la couleur de votre choix

Caractéristiques

- ↔ 100 mm
- 📦 1,415 kilo/meter
- ↗ 6150 mm
- 💡 Éteint




Concernant le Double 100

Un profilé double face pour une utilisation en pose libre ou suspendue. Le cadre peut être utilisé aussi bien en pose libre qu'en suspension. Grâce à nos plaques de base, vous pouvez créer de merveilleux présentoirs dans les magasins ou des cloisons uniques dans n'importe quel bureau, salle d'exposition ou plancher d'exposition.

Les avantages

- ✓ Une profondeur de 100 mm
- ✓ Finition fermée
- ✓ Bon à utiliser avec des matériaux d'isolation acoustique
- ✓ Trois couleurs standard



Double 100 Cadres textiles double face

Montage



Autoportant

Cadre sur pied dans une pièce, avec une toile textile des deux côtés.



Au plafond

Il est possible de suspendre les cadres au plafond de manière horizontale ou verticale.

Finition



Fermée

Une finition soignée. Si vous le souhaitez, des trous peuvent être percés dans le profilé afin que les accessoires puissent être fixés.

Stabilisateurs



Stabilisateurs

Pour garantir la stabilité du cadre, des stabilisateurs doivent être placés dans le cadre, afin que la construction soit robuste.

Accessoires recommandés

Akoestiek



Therm Acoustic
FK-8930




Basotect®
FK-8950

Baseplates




Baseplate simple
FK-0100



Baseplate slim
FK-0105



Baseplate slim refined
FK-0107




Baseplate heavy
FK-0110

Wall mounts



Wall mount bracket
FK-0440

Ceiling mounts



Ceiling mount
FK-0360



Suspension cable
FK-7900

Connectors



Frame Connector

FK-0668

Locksets



Lockset 100

FK-0240



Lockset stabilizer

FK-0220



**Lockset stabilizer
45°**

FK-0222

Extension sets



Extension set 100

FK-0520



**Extension Set
Double 100**

FK-0522

Stabilizers



Stabilizer 43

NF-04438

Led-componenten



Led spot

AF99-310