


Lightbox 60

Cadres LED simple face

- NF-04604
- NF-21604
- NF-56604
- Dans la couleur de votre choix

Caractéristiques

- ↔ 60 mm
- 📦 1,03 kilo/mètre
- ↗ 6150 mm
- 💡 Illuminé
- 📄 Certifié CE
- ✓ Garantie de deux ans




Concernant le Lightbox 60

La Lightbox 60 est le cadre de rétroéclairage LED simple face le plus populaire, offrant de nombreuses options LED différentes telles que la couleur et la luminosité de la lumière. La profondeur du profilé n'est que de 60 mm, ce qui lui confère un aspect élégant et moderne. Ce profilé possède une rainure supplémentaire au dos, dans laquelle une impression textile supplémentaire peut être placée. Cela recouvre la plaque de tissu dibond.

Les avantages

- ✓ Distribution de la lumière de haute qualité
- ✓ Technologie LED : LED sur tissu dibond
- ✓ Possibilité de variation d'intensité
- ✓ Garantie de deux ans



Lightbox 60 Cadres LED simple face

Montage



Mural

Cadre mural, dont un côté est pourvu d'une toile textile.

Éclairage



LED sur tissu dibond

- Répartition uniforme de la lumière grâce à un éclairage par l'arrière
- Convient aux petits et moyens formats
- Cadres étroits possible
- Installation rapide grâce au cadre pré-assemblé

Intensité lumineuse



LED lumineuse (Bright LED)

- Intensité lumineuse la plus choisie
- Répartition uniforme de la lumière
- Consommation d'énergie relativement faible



LED super lumineuse (Super Bright LED)


- Intensité lumineuse distinctive et étonnante
- Dimmable, DALI dimmable et non dimmable
- Convient pour l'éclairage de plafond
- Convient avec une impression unie

Couleur de la lumière




3000K

Blanc chaud.



4000K

Blanc jaune.



6500K

Blanc brillant (lumière du jour).

Variable



Variable

La luminosité du cadre LED peut être ajustée avec un dimmer. De cette façon, l'intensité lumineuse peut être modifiée dans chaque pièce.

Variateur



Dimmer

Les LED sont munies de couleurs blanches. Les trois couleurs les plus couramment utilisées sont : le blanc chaud, le blanc jaune et le blanc brillant.

Accessoires recommandés

Locksets



Lockset heavy
FK-0200



Lockset heavy short
FK-0205



Flexible lockset
FK-0430

Extension sets



**Extension set
aluminium keeper**
FK-0532



Extension set heavy
FK-0500

Connectors



Frame Connector
FK-0668



Dibond connector
NF-56280

Led-componenten



Dimmer remote
AF92-230



FK7 12LEDs
AF92-020



FK7 2LEDs
AF92-005



FK7 3LEDs
AF92-010

Controllers



**LED controller
dimmer**

AF92-220

Led-strips



FK7 6LEDs

AF92-015



FK2-C 12LEDs

AF92-420



FK2-C 2LEDs

AF92-405



FK2-C 3LEDs

AF92-407