


Eco 15

Cadres textiles simple face

- NF-04150 / NF-04150PH
- NF-21150 / NF-21150PH
- NF-56150 / NF-56150PH
- Dans la couleur de votre choix

Caractéristiques

- ↔ 15 mm
- 📦 0,286 kilo/meter
- ↗ 6150 mm
- 💡 Éteint




Concernant le Eco 15

Un profilé budget à fixer au mur. Ce cadre en aluminium à usage multiple peut être fourni dans n'importe quelle taille et couleur.

Les avantages

- ✓ Le profilé mural le plus économique
- ✓ Petit côté visible
- ✓ Montage mural par vissage
- ✓ Cadre pré-perforé en option



Eco 15 Cadres textiles simple face

Montage



Mural

Cadre mural, dont un côté est pourvu d'une toile textile.

Perçage de trous



Sans trous de perçage

Fixez le cadre au mur en le vissant ou en utilisant des supports muraux avec une vis de réglage.

L'avantage des supports muraux est que le cadre est facile à mettre à niveau.



Pré-percé

Pour simplifier l'installation, le cadre peut être fourni pré-percé, ce que l'on appelle les trous de perforation. Le cadre pré-percé est donc plus rapide à fixer.

Accessoires recommandés

Akoestiek



Therm Acoustic

FK-8930

Locksets



Lockset simple

FK-0210



**Lockset simple with
allen key**

FK-0218

Extension sets



**Extension set
Eco/Simple**

FK-0510