


Lightbox Double 120

Dubbelzijdig ledframe

- NF-041250
- NF-211250
- NF-561250
- Elke kleur mogelijk

Specificaties

- ↔ 120 mm
- 📦 1,543 kilo/meter
- ↗ 6150 mm
- 💡 Verlicht
- © CE-gecertificeerd
- ✓ Twee jaar garantie



Over de Lightbox Double 120

Dit dubbelzijdig verlichte profiel is speciaal ontworpen voor het verlichten van middelgrote textielprints. Verkrijgbaar met zijverlichting en achteraanlichting. Het profiel is geschikt voor vrijstaande en hangende oplossingen.

De voordelen op een rij

- ✓ Geschikt voor middelgrote formaten
- ✓ Led-techniek: edge-lit
- ✓ Perfecte lichtverdeling
- ✓ Twee jaar garantie



Lightbox Double 120 Dubbelzijdig ledframe

Montage



Vrijstaand

Vrijstaand frame in een ruimte, met een textieldoek aan beide zijden.



Aan het plafond

Hangend frame aan het plafond, zowel horizontaal als verticaal mogelijk.

Afwerking



Closed

Een strakke afwerking. Indien gewenst kunnen er gaten in het profiel geboord worden zodat accessoires bevestigd kunnen worden.

Verlichting




Edge-lit

- Zijaanlichting
- Goede prijs/kwaliteitverhouding
- Compact verpakt, voordelig vervoerbaar
- Relatief laag stroomverbruik



Led op dibond


- Egale lichtspreiding door achteraanlichting
- Geschikt voor kleine tot middelgrote formaten
- Smalle frames mogelijk
- Snelle installatie door voorgemonteerd frame



Dynamic led

- Verkrijgbaar in RGB en wit
- Veel toepassingsmogelijkheden
- Oneindig veel flexibiliteit met je eigen animaties
- Pas eenvoudig de lichtintensiteit en -kleuren aan

Lichtkleur



6500K

Helder wit (daglicht).

Stabilizers




Stabilizers


Om de stabiliteit van het frame te garanderen dienen er stabilizers in het frame geplaatst te worden, zodat de constructie stevig is.

Aanbevolen accessoires

Baseplates




Baseplate simple
FK-0100



Baseplate slim
FK-0105




Baseplate slim refined
FK-0107




Baseplate heavy
FK-0110

Ceiling mounts



Ceiling mount
FK-0360



Suspension cable
FK-7900

Connectors



Frame connector
FK-0668

Locksets



Lockset 120/160
FK-1200



Lockset stabilizer
FK-0220



Lockset stabilizer 45°
FK-0222

Extension sets



**Extension set
double 120/160**

FK-0534

Stabilizers



Stabilizer 43

NF-04438



Mini stabilizer

NF-56240

Led-componenten



Powered 3LEDs

AF90-016



Powered 6LEDs

AF90-017



Powered 9LEDs

AF90-015



Powered 3LEDs

AF90-040

Led-strips



Powered 6LEDs

AF90-045



Powered 9LEDs

AF90-035

Controllers



**LED controller
dimmer**

AF92-220

Drivers



**Led driver 24V/30W
with cable**

AF99-338-WC



**Led driver 24V/60W
bulk**

AF99-340-BP



Led driver 24V/60W

AF99-340



**Led driver 24V/60W
with cable**

AF99-340-WC