

Therm Acoustic

Akoestisch materiaal

FK-8930 - Therm Acoustic 10 mm

FK-8910 - Therm Acoustic 25 mm

FK-8920 - Therm Acoustic 40 mm

Specificaties

♻️ Recyclebaar

🔥 B1

Over de Therm Acoustic

Combineer textielframes met Therm Acoustic en verhoog eenvoudig de geluidskwaliteit in een ruimte. Het materiaal is verkrijgbaar in drie verschillende diktes, namelijk 10 mm, 25 mm en 40 mm.

De voordelen op een rij

- ✓ Recyclebaar akoestisch materiaal
- ✓ Geschikt voor elk textielframe
- ✓ Vormstabiel en elastisch
- ✓ Verschillende diktes
- ✓ Werkt ook isolerend



Geschikte profielen




Eco 15




Simple 19



Slim 25



Heavy 26 45°



Heavy 27



Single 50




Cabinet 30



Decor 27 XL 45




Double 44



Double 49



Double 50



Double 80



Double 100

Akoestisch materiaal



Therm Acoustic

Gemaakt van polyestervezels, waarvan 60% van recycling (PET-flessen) afkomstig is.

Dikte materiaal



10 mm



25 mm



40 mm

Aanbevolen accessoires

Akoestiek



Basotect®

FK-8950

Overig



Kit extreme tack

FK-8932