

Slim 25

Enkelzijdig textielframe

● NF-04250 / NF-04250PH

● NF-21250 / NF-21250PH

○ NF-56250 / NF-56250PH

● Elke kleur mogelijk


Specificaties

↔ 25 mm

📦 0,476 kilo/meter

↗ 6150 mm

💡 Onverlicht



Over de Slim 25

Slim 25 is een economisch en stevig enkelzijdige profiel. Het profiel is ook voorgeboord verkrijgbaar, met boorgaten om de 40 cm, hierdoor kan het profiel direct aan de muur bevestigd worden.

De voordelen op een rij

- ✓ Stevig profiel
- ✓ Twee bevestigingsopties
- ✓ Drie standaard kleuren
- ✓ Optie: voorgeboord frame



Slim 25 Enkelzijdig textielframe

Montage



Aan de wand

Wandframe, waarbij één zijde voorzien wordt van een textieldoek.

Stabilizers



Stabilizers

Om de stabiliteit van het frame te garanderen dienen er stabilizers in het frame geplaatst te worden, zodat de constructie stevig is.

Boorgaten



Zonder boorgaten

Bevestig het frame aan de muur door het vast te schroeven of gebruik te maken van muurbeugels met een verstelschroef erin.



Vorgeboord

Om installatie te vereenvoudigen kan het frame vorgeboord geleverd worden, de zogenaamde punchholes. Het vorgeboorde frame is hierdoor sneller te bevestigen.

Aanbevolen accessoires

Akoestiek



Therm Acoustic
FK-8930

Wall mounts



Wall mount simple
FK-0400



Wall mount heavy
FK-0410

Ceiling mounts



Ceiling mount slim
FK-0420



Ceiling mount slim suspension
FK-0422

Locksets



Lockset simple large single plate
FK-0214B



Lockset stabilizer
FK-0220



Lockset stabilizer 45°
FK-0222


Extension sets



**Extension set
eco/simple**

FK-0510

Stabilizers



Stabilizer 44

NF-04438