


Double 100

Dubbelzijdig textielframe

- NF-041000
- NF-211000
- NF-561000
- Elke kleur mogelijk

Specificaties

- ↔ 100 mm
- 📦 1,415 kilo/meter
- ↗ 6150 mm
- 💡 Onverlicht




Over de Double 100

Een dubbelzijdige profiel met een diepte van 100 mm, die zowel vrijstaand als hangend gebruikt kan worden. Met dit profiel maak je opvallende displays die perfect staan in iedere winkel, showroom of kantoor.

De voordelen op een rij

- ✓ Een diepte van 100 mm
- ✓ Closed afwerking
- ✓ Goed te gebruiken met akoestisch materiaal
- ✓ Drie standaard kleuren



Double 100 Dubbelzijdig textielframe

Montage



Vrijstaand

Vrijstaand frame in een ruimte, met een textieldoek aan beide zijden.



Aan het plafond

Hangend frame aan het plafond, zowel horizontaal als verticaal mogelijk.

Afwerking



Closed

Een strakke afwerking. Indien gewenst kunnen er gaten in het profiel geboord worden zodat accessoires bevestigd kunnen worden.

Stabilizers



Stabilizers

Om de stabiliteit van het frame te garanderen dienen er stabilizers in het frame geplaatst te worden, zodat de constructie stevig is.

Aanbevolen accessoires

Akoestiek



Therm Acoustic
FK-8930




Basotect®
FK-8950

Baseplates




Baseplate simple
FK-0100



Baseplate slim
FK-0105



Baseplate slim refined
FK-0107




Baseplate heavy
FK-0110

Wall mounts




Wall mount bracket
FK-0440

Ceiling mounts



Ceiling mount
FK-0360



Suspension cable
FK-7900

Connectors



Frame connector

FK-0668

Locksets



Lockset 100

FK-0240



Lockset stabilizer

FK-0220



**Lockset stabilizer
45°**

FK-0222

Extension sets



Extension set 100

FK-0520



**Extension set
double 100**

FK-0522


Stabilizers



Stabilizer 43

NF-04438

Led-componenten



Led spot

AF99-310