



Lightbox 60

Enkelzijdig ledframe

- NF-04604
- NF-21604
- NF-56604
- Elke kleur mogelijk

Specificaties

- ↔ 60 mm
- 📦 1,03 kilo/meter
- ↗ 6150 mm
- 💡 Verlicht
- © CE-gecertificeerd
- ✓ Twee jaar garantie





Over de Lightbox 60 - BeMatrix compatible

Het Lightbox 60 profiel heeft vele voordelen en biedt een scala aan opties. Een belangrijk voordeel is de compatibiliteit met de BeMatrix profielen. Hiermee kun je gemakkelijk een (on)verlicht tekstielframe integreren in het BeMatrix kadersysteem. Dit is mogelijk in de 14 standaard BeMatrix formaten.

De voordelen op een rij

- ✓ Naadloze integratie in een BeMatrix beurswand
- ✓ Keuze uit 14 BeMatrix formaten
- ✓ Eenvoudig koppelbaar met BeMatrix connectoren
- ✓ Extra groef aan de achterzijde



Lightbox 60 Enkelzijdig ledframe

Verlichting



Led op dibond

- Egale lichtspreiding door achteraanlichting
- Geschikt voor kleine tot middelgrote formaten
- Smalle frames mogelijk
- Snelle installatie door voorgemonteerd frame

Lichtsterkte



Bright Led

- Meest gekozen lichtsterkte
- Egale spreiding van het licht
- Relatief laag stroomverbruik



Super Bright Led


- Onderscheidende en verbluffende lichtsterkte
- Dimbaar, DALI-dimbaar en niet dimbaar
- Geschikt voor plafondverlichting
- Geschikt met effen print

Lichtkleur




3000K

Warm wit.



4000K

Geel wit.



6500K

Helder wit (daglicht).

Dimbaar



Dimbaar

De lichtsterkte van het ledframe kan worden aangepast met een dimmer. Zo kan de lichtsterkte per omgeving bepaalt worden.

Dimmer



Dimmer

De leds beschikken over witte kleuren. De drie meest toegepaste kleuren zijn: warm wit, geel wit en helder wit.

Aanbevolen accessoires

Locksets



Lockset heavy
FK-0200



Lockset heavy short
FK-0205



Flexible lockset
FK-0430

Extension sets



**Extension set
aluminium keeper**
FK-0532



Extension set heavy
FK-0500

Connectors



Frame connector
FK-0668



Dibond connector
NF-56280

Led-componenten



Dimmer remote
AF92-230



FK7 12LEDs
AF92-020



FK7 2LEDs
AF92-005



FK7 3LEDs
AF92-010

Controllers



**LED controller
dimmer**

AF92-220

Led-strips



FK7 6LEDs

AF92-015



FK2-C 12LEDs

AF92-420



FK2-C 2LEDs

AF92-405



FK2-C 3LEDs

AF92-407